調達品目表（　　２６１００３８　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0250

調達要求番号	DP245177141071	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
215/80R16 103S	PC	TL	BLOCK	-	36EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００４７　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0255

調達要求番号	DP245177141076	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
225/90R17.5 127/125L	TB	TL	RIB	－	50EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００４５　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0257

調達要求番号	DP245177141078	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
245/70R19.5 136/134J	TB	TL	RIB	－	48EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白

調達品目表（　　２６１００５３　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0261

調達要求番号	DP245177141082	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
315/80R22.5 156/153J	TB	TL	RIB	－	20EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　２６１０１１０　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0263

調達要求番号	DP245177141084	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月２０日	作成年月日	平成２７年　８月２０日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
4.50-12-8PR	I	TT	LUG	－	28EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白

調達品目表（　２６１００６５　）

統制番号：K27S-013FB1TB-NV7-0276

調達要求番号	DP245177141097	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
7.00R16-8PR	LT	TT	RIB	-	12EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００６７　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0278

調達要求番号	DP245177141099	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
7.50R15-14PR	LT	TT	RIB	-	28EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　２６１００７２　）

統制番号：K27S-013FB1TB-NV7-0283

調達要求番号	DP245177141104	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
8.25R16-14PR	LT	TT	RIB	-	14EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００７３　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0284

調達要求番号	DP245177141105	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
8.25R20-14PR	TB	TT	RIB	-	38EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００７５　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0286

調達要求番号	DP245177141107	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
9R22.5-14PR	TB	TL	RIB	-	34EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白

調達品目表（　２６１００７７　　）

統制番号：K27S-013FB1TB-NV7-0288

調達要求番号	DP245177141109	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
6.50R16-8PR	LT	TT	RIB	－	16EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a) **類別原資料**　：　不要

b) **取扱説明書**　：　本体に１部

c) **附属・予備品**　：　不要

d) **完成写真等**　：　不要

e) **車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００７８　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0289

調達要求番号	DP245177141110	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
7.50-16-14PR	LT	TT	LUG	-	14EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白